



Production and packaging of agricultural fertilizer

۲۰-۲۰-۲۰+TE
کود کامل همراه با عناصر ریزمغذی

- حاوی عناصر اصلی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر ریزمغذی آهن، روی و منیزیم
- دارای قابلیت انحلال ۱۰۰% در آب
- موثر در گلدهی، میوه دهی و تشکیل دانه
- قابلیت استفاده در تمامی مراحل رشد
- قادر کلر، سدیم و فلزات سنگین

کود آبیاری (لیتر / هکتار)	محلول پاشی (لیتر / هزار)	محصول
۱۰-۲۰	۱-۳	مرکبات و درختان میوه
۱۰-۲۰	۱-۲	صیفی جات
۱۰-۲۰	۲-۳	گیاهان زینتی و محصولات گلخانه ای
۵-۱۰	۳-۵	محصولات زراعی و غلات

N	۲۰%
P ₂ O ₅	۲۰%
K ₂ O	۲۰%
Fe	۰/۰۱%
Zn	۰/۰۱%
Mg	۰/۰۱%



N	۱۲%
P ₂ O ₅	۱۲%
K ₂ O	۳۶%
Fe	۰/۰۱%
Zn	۰/۰۱%
Mg	۰/۰۱%

- حاوی عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و به ویژه پتاسیم
- تامین کننده عناصر ریزمغذی آهن، روی و منیزیم
- بهترین زمان استفاده در آغاز باردهی
- موثر در کیفیت میوه و بهبود رنگ و همچنین افزایش قند بخصوص در سیب
- قادر کلر، سدیم و فلزات سنگین

۱۲-۱۲-۳۶ +TE
کود پتاس بالا همراه با ریزمغذی

کود آبیاری (لیتر / هکتار)	محلول پاشی (لیتر / هزار)	محصول
۱۰-۲۰	۳-۵	مرکبات و درختان میوه
۱۰-۲۰	۱-۲	صیفی جات
۱۰-۲۰	۲-۳	گیاهان زینتی و محصولات گلخانه ای
۸-۱۰	۲-۴	محصولات زراعی و غلات





Tilox
Powder
Fertilizer



N	10%
P ₂ O ₅	50%
K ₂ O	10%
Fe	0/0 1%
Zn	0/0 1%
Mg	0/0 1%

- حاوی عناصر اصلی نیتروژن، پتاسیم و روی و منیزیم به ویژه فسفر و عناصر ریزمغذی آهن، عامل رشد جوانه های جانبی و افزایش تولید بهترین زمان استفاده در آغاز دوره رشد بمنظور افزایش و توسعه ریشه افزایش سرعت جوانه زنی بذر

10-50-10+TE
کود فسفر بالا همراه با ریز مغذی

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هектار)
مرکبات و درختان میوه	۱-۳	۱۰-۲۰
صیفی جات	۱-۲	۱۰-۲۰
گیاهان زینتی و محصولات گلخانه ای	۲-۳	۱۰-۲۰
محصولات زراعی و غلات	۳-۵	۵-۱۰

کود نیترات کلسیم

- منبع سرشار از کلسیم و نیترات با قابلیت انحلال بالا
- افزایش تحمل ریشه در برابر تنفس ناشی از گرمایش
- افزایش جذب پتاسیم، کلسیم و منیزیم
- کاهش اثرات ناشی از کمبود کلسیم از جمله پوسیدگی، لکه تلخی و سیاه شدن گلگاه میوه
- افزایش مقاومت دیواره های سلولی گیاه

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هектار)
مرکبات و درختان میوه	۱-۳	۱۵-۲۰
صیفی جات	۱-۲	۱۰-۲۰
گیاهان زینتی و محصولات گلخانه ای	۲-۳	۱۰-۲۰
محصولات زراعی و غلات	۲-۴	۱۰-۲۰



کودهای پودری


- موجود در آنالیزهای مختلف
- قابلیت استفاده در مراحل رشدی مختلف به تفکیک آنالیز
- قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و کودآبیاری
- دارای قابلیت انحلال ۱۰۰% در آب
- قادر سدیم، کلر و فلزات سنگین



۱۸-۱۸-۱۸	۱۰-۵-۵	۰-۰-۵۰
۰-۵۲-۳۴	۱۲-۶۱-۰	۳۶-۶-۶
۱۳-۰-۴۶	۱۸-۱۴۴-۰	۱۵-۵-۳۰
۰-۰-۶۱	۱۴-۰-۴۰	میکرو



Powder
Fertilizer



۶% آهن
(Fe - EDDHA)

- عنصر ضروری و حیاتی در رشد گیاه
- بهبود برگ‌ها و نوبت دوم در زمان تشکیل برگها و نوبت دوم در زمان تشکیل میوه
- رفع زردی برگ، ناشی از کمبود آهن
- افزایش رشد و استحکام گیاه در برابر تنفسها
- قابلیت جذب در محدوده pH ۱۱ تا ۱۲
- موثر در تشکیل کلروفیل، فعال سازی سیستم‌های فتوسنتز، متabolیسم پروتئین و کاهش تجمع نیترات در گیاه

Fe	۶%
Ortho	Ortho
۱۰/۸%	

کمبود شدید (گرم)	کمبود ضعیف (گرم)	محصول
۳۰-۴۰	۲۵-۳۰	انگور
۶۰-۸۰	۴۰-۶۰	درختان میوه
۶۰-۸۰	۴۰-۶۰	مرکبات
۵۰-۷۰	۳۰-۵۰	درخت زیتون




1kg
1kg

کود هیومیک اسید

- بهبود ساختار رشد و افزایش رشد گیاه
- افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
- افزایش جمعیت میکروب‌های مفید خاک
- بهبود خاصیت فیزیکی خاک به وسیلهٔ اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه‌ها
- افزایش انحلال و آزاد سازی عنصر ماکرو و میکرو

کود آبیاری (لیتر / هکتار)	محصول
۳-۴	مرکبات و درختان میوه
۳-۴	صیفی جات و سبزیجات
۳-۴	محصولات زراعی و غلات



HA	۷۰%
FA	۱۵%
K ₂ O	۱۰%



W/V	
N	٢٠%
P ₂ O ₅	٢٠%
K ₂ O	٢٠%

- منبع متعادل از نیتروژن، فسفر و پتاسیم به شکل کامل قابل جذب
- قابلیت اختلاط با اکثر کودهای شیمیایی و سموم
- مناسب برای استفاده در تمام مراحل رشد گیاه
- عاری از سدیم، کلرو عنصر سنگین

کود عمومی ٢٠-٢٠-٢٠

کود آبیاری (لیتر / هکتار)	محلول پاشی (لیتر / هزار)	محصول
٧-٨	٢-٣	زراعی
٤-٦	١/٥-٢	درختان میوه
٥-٦	١/٥-٢	محصولات گلخانه ای
٥-٦	١/٥-٢	صیفی جات
٣-٦	١-٢	سبزیجات
٣-٦	١-٢	گیاهان زینتی

کود عمومی
١٥-١٥-١٥

- مناسب برای تمام محصولات زراعی
- قابلیت استفاده در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و قطره‌ای
- افزایش رشد عمومی گیاه و افزایش محصول موثر در رشد سریع بوته و کاهش ریزش دانه‌ها
- تقویت گیاه در مقابل ابتلاء به آفات و بیماری‌ها
- مناسب برای استفاده در تمام مراحل رشد گیاه
- قادر فلزات سنگین

کود آبیاری (لیتر / هکتار)	محلول پاشی (لیتر / هزار)	محصول
٧-٨	٢-٣	زراعی
٤-٦	١/٥-٢	درختان میوه
٥-٦	١/٥-٢	محصولات گلخانه ای
٥-٦	١/٥-٢	صیفی جات
٣-٦	١-٢	سبزیجات
٣-٦	١-٢	گیاهان زینتی

W/V	
N	١٥%
P ₂ O ₅	١٥%
K ₂ O	١٥%




1L

کود عمومی ٨-٥-٨+TE

- حاوی عنصر پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عنصر کم مصرف مانند (آهن، روی، منگنز، منیزیم، مس و ...)
- مناسب برای انواع گیاهان
- مناسب برای استفاده در همه مراحل رشد گیاه
- قابلیت استفاده در کشت‌های گلخانه ای و هیدرопونیک
- کاملاً محلول، بدون ذرات معلق
- عاری از سدیم و کلر

کود آبیاری (لیتر / هکتار)	محلول پاشی (لیتر / هزار)	محصول
٥-٦	٢-٤	زراعی
٦-٧	٢-٤	درختان میوه
٥	٣	محصولات گلخانه ای



W/W	
N	٨%
P ₂ O ₅	٥%
K ₂ O	٨%
B	٠/٠١%
Zn	٠/٠١%
Mg	٠/٠٣%
Mn	٠/٠٥%

کود فروت ست (روی_بر)

- منع سرشار از روی، بروازت
- افزایش میوه دهی و تشکیل میوه سالم
- بهبود فرآیندر شد جوانه ها، گلدهی و گرد افشاری
- جذب سریع از طریق برگ و قابل استفاده در مراحل بحرانی رشد
- قابل استفاده از طریق آبیاری و محلول پاشی

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی	۱-۲	۲-۴
درختان میوه	۱/۵-۲/۵	۳-۵
محصولات گلخانه ای	۱-۲	۲-۴
صیفی جات	۱/۵-۲/۵	۳-۵

W/W
Zn ۸%
B ۲%
N ۳/۶%




کود روی

- افزایش گرده افشاری و تشکیل میوه
- قابل استفاده در مراحل بحرانی رشد
- ضروری برای فعالیت های آنزیمی و تولید هورمون های رشد
- تنظیم کننده آنزیم های گیاهی
- تنظیم و حفظ یکپارچگی در متابولیسم قندها
- زمان استفاده برای درختان در فصل پاییز پس از ریزش برگ ها و همچنین در فصل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی	۲-۳	۳-۷
درختان میوه	۱-۳	۳-۶
محصولات گلخانه ای	۱-۲	۲-۴
سیزیجات و صیفی جات گیاهان زینتی انگور و حبوبات	۱-۲	۲-۴

W/V
Zn ۱۰%



کود بر

- افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری های ناشی از کمبود بر
- پیشگیری و درمان قلب سیاه در چغندر قند
- افزایش گلدهی، کاهش ریزش گل و میوه
- تسهیل انتقال قند از برگ به سمت میوه و افزایش درصد قند میوه

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی	۱-۱/۵	۲-۳
درختان میوه	۱-۲	۲-۴
محصولات گلخانه ای	۱-۱/۵	۲-۳
مرکبات، سیب	۱-۲	۲-۴
چغندر قند	۱-۱/۵	۲-۳

W/W
B ۱۱%





W/V
Fe
6%

- امکان تامین حداکثری آهن موردنیاز گیاه از طریق محلول پاشی و کود آبیاری افزایش سبزینگی در گیاه در کمترین زمان ممکن افزایش مقدار فتوسنتز به ویژه در روزهای کوتاه (پاییز و زمستان) و ابری با حداقل لوکس نوری افزایش میزان باردهی بهترین زمان استفاده اوایل فصل رشد هنگام پیدایش برگ‌ها و نوبت دوم بعد از تشکیل میوه

کود آهن ۶% (Fe - Chelated)

محول پاشی (لیتر / هزار)	محصول
۱-۲	زراعی
۱/۵-۲/۵	درختان میوه

کود آمینو اسید

افزایش مقاومت گیاهان

- در برابر استرس‌های محیطی
- فعال سازی روزندهای گیاهی
- تأثیر بر گرده افسانی و شکل گیری میوه‌ها
- توانایی جذب بسیار بالا توسط گیاه

کود آبیاری (لیتر / هکتار)	محول پاشی (لیتر / هزار)	محصول
۲-۴	۱-۳	زراعی
۲-۴	۱-۳	درختان میوه
۲-۴	۱/۵-۲/۵	محصولات گلخانه‌ای
۲-۴	۲-۳	مرکبات
۲-۳	۲	سبزیجات و صیفی‌جات




1L

W/W
AA
10%
N
۲/۱%
Fe
۴/۲%
OC
۴/۱%

کود سه عنصری (آهن، روی، منگنز)

- دارای عامل کلات کننده موثر در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی با توجه کمبود این عناصر در خاک‌های قلیابی
- افزایش رشد گیاهان زراعی و باگی بدلیل وجود آهن
- بهبود فرآیند فتوسنتز و تولید پروتئین بدلیل وجود روی
- افزایش تولید محصول

کود آبیاری (لیتر / هکتار)	محول پاشی (لیتر / هزار)	محصول
۲-۳	۱-۱/۵	زراعی و محصولات گلخانه‌ای
۲-۴	۱-۲	درختان میوه و مرکبات
۲-۳	۱-۱/۵	مرکبات، پسته
۲-۴	۱-۲	لوبیا، چغندر قند



W/W
Fe
۲/۴%
Zn
۲/۴%
Mn
۱/۷%
N
۴%

کود پتاس ۴۰ کود پتاس ۵۰

- رفع عواملی مانند مرگ جوانه، زرد و قهوه ای شدن گیاه
- بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی
- موثر در رنگ آوری میوه و افزایش میزان تولید
- انجام تست اختلاط پذیری بدلیل قلیابی بودن این محصول

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و محصولات گلخانه ای	۱-۳	۲-۴
درختان میوه	۱-۳	۲-۴
گوجه فرنگی، سیب زمینی	۱-۳	۲-۴
پسته	۱-۳	۲-۴

W/V	K ₂ O ۴۰%
W/V	K ₂ O ۵۰%



کود فسفر پتاس ۱۰۰


- تامین کننده پتاسیم و فسفر به فرم فسفیت
- موثر در گلدهی، میوه دهی و تشکیل دانه
- افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری های قارچی
- موثر در ریشه دهی بخصوص در تشکیل ریشه های جانبی

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و درختان میوه	۱-۲	۲-۴
محصولات گلخانه ای و صیفی جات	۱-۲	۳
صیفی جات	۱-۲	۲-۴
گیاهان زینتی	۱-۲	۳

- تسهیل کننده انتقال مواد غذایی و آهن در گیاه
- موثر در تقسیم سلولی
- بهبود کیفیت محصول بخصوص در گیاهان علوفه ای و سبزیجات
- ایجاد ساقه مقاوم در گیاهان و جلوگیری از خوابیدگی
- افزایش مقاومت گیاه در مقابل سرمازدگی، خشکی و بیماری های قارچی

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و محصولات گلخانه ای	۲-۳	۳-۵
درختان میوه و مرکبات	۲-۳	۳-۵
صیفی جات	۲-۳	۳-۵
گیاهان زینتی	۲-۳	۳-۵

W/V	P ₂ O ₅ ۲۰%
W/V	K ₂ O ۲۰%



کود فسفر پتاس

- تسهیل کننده انتقال مواد غذایی و آهن در گیاه
- موثر در تقسیم سلولی
- بهبود کیفیت محصول بخصوص در گیاهان علوفه ای و سبزیجات
- ایجاد ساقه مقاوم در گیاهان و جلوگیری از خوابیدگی
- افزایش مقاومت گیاه در مقابل سرمازدگی، خشکی و بیماری های قارچی



*Liquid
Fertilizer*



W/W
N ۲%
Mn ۱۴%
S ۴/۵%
AA ۱%
OM ۱۲%

- حاوی منگنز و گوگرد
- موثر در تشکیل کلروپلاست
- بینود فتوسنتز در گیاهان و افزایش تولید محصولات
- سهولت جذب توسط گیاه بدلیل خنثی بودن pH

کود منگنز

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و محصولات گلخانه‌ای	۱-۳	۲-۴
درختان میوه	۱-۳	۲-۴
مرکبات	۱-۳	۲-۴
گوجه فرنگی، خیار، حبوبات	۱-۳	۲-۴

کود سیلیس


حاوی عناصر سیلیس و پتاسیم

- افزایش استحکام ساقه
- افزایش فتوسنتز در گیاهان
- جلوگیری از آسودگی‌های قارچی
- افزایش خاصیت ماندگاری محصولات پس از برداشت
- افزایش کیفیت ظاهری از نظر رنگ و طعم

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و درختان میوه	۱-۲	۲-۴
برنج و گندم	۱-۲	۲-۴
سبزیجات و صیفی‌جات	۱-۲	۲-۴



1L



W/W
P ₂ O ₅ ۲۰%

- افزایش رشد و توسعه‌ی ریشه
- تسريع در رسیدن میوه و کوتاه کردن دوره‌ی رشد بخصوص در غلات
- افزایش جذب مولیبدن توسط گیاه
- خنثی کردن اثرات نامطلوب ناشی از تجمع ازت در گیاه

کود تک عنصری فسفر

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و محصولات گلخانه‌ای	۱/۵-۲/۵	۳-۵
درختان میوه	۲-۳	۴-۵
انگور، غلات	۱/۵-۲/۵	۳-۵
صیفی‌جات	۲-۳	۴-۵



Liquid
Fertilizer

کود کلسیم بر

- افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
- افزایش کیفیت، رنگ پذیری و تشکیل میوه
- افزایش سرعت جذب کلسیم بدلیل وجود عنصر بر

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و محصولات گلخانه ای	۱ - ۲	۲ - ۴
درختان میوه	۱ - ۲	۳ - ۵
گوجه فرنگی	۱ - ۲	۲ - ۴
سبزیجات و صیفی جات	۱ - ۲	۲ - ۴
زیتون	۱ - ۲	۳ - ۵

W/W
Ca ۵%
B ۰/۵%
N ۱/۵%




کود تک عنصری کلسیم

- جلوگیری از ایجاد عارضه هیچ
- چوب پنبه ای شدن و لکه قهوه ای در میوه
- افزایش عمر انبارداری محصولات
- افزایش میزان محصول
- افزایش مقاومت در برابر سرما و بیماری ها

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و درختان میوه	۲ - ۴	۴ - ۶
محصولات گلخانه ای	۱/۵ - ۲	۴ - ۵
صیفی جات، گوجه فرنگی	۲ - ۳	۴ - ۵
پسه، سیب	۱/۵ - ۳	۵

W/W
Ca ۱۰%



1L

کود نیتروژن

- منبع غنی از نیتروژن و گوگرد
- اصلاح کننده pH خاک
- مناسب برای خاک های قلیاً بدلیل داشتن خاصیت اسیدی
- قابل استفاده در انواع سیستم های آبیاری

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی	۱ - ۳	۳ - ۴
درختان میوه	۱/۵ - ۳	۴ - ۵
محصولات گلخانه ای	۱/۵ - ۲	۳ - ۵
مرکبات	۱/۵ - ۳	۴ - ۵

W/W
N ۲۸%
SO ₃ ۲۰%



کود میکرو

- ترکیبی از ریزمغذی های کلات شده با EDTA
- کاهش غلظت آلاینده هایی نظیر نیترات و کادمیم در قسمت های خوراکی محصولات کشاورزی
- افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها، آفات و عوامل نامساعد محیطی

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و محصولات گلخانه ای	۱ - ۲	۳ - ۴
درختان میوه	۱ - ۲	۳ - ۴

W/W	W/W
N ۱%	Mn ۰/۰۱%
Mg ۰/۱%	Cu ۰/۰۵%
Fe ۱%	B ۰/۰۵%
Zn ۱%	Mo ۰/۰۱%





W/V	S	K ₂ O
	33%	33%

کود گوگرد پتاس


- حاوی پتاسیم به فرم اکسید
- اصلاح کننده pH خاک
- افزایش حلالیت عناصر غذایی بویژه فسفر، آهن، روی و منگنز
- کاهش تجمع نیترات در محصولات کشاورزی

محصول	محلول پاشی (لیتر / هزار)	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و درختان میوه	۱ - ۲	۲ - ۳
محصولات گلخانه‌ای و انگور	۱ - ۲	۲ - ۳

کود هیومیک اسید

- منبع هیومیک اسید و فولیک اسید با غلظت بالا
- کمک به بهبود ریشه زایی
- افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
- کمک به انحلال و آزادسازی عناصر مacro و میکرو

محصول	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و محصولات گلخانه‌ای	۵ - ۱۰
درختان میوه	۱۵ - ۲۰
گوجه فرنگی، سیب زمینی	۵ - ۱۰
صیفی جات، پیاز	۵ - ۱۰




کود هیومیک مرغی

- اصلاح pH خاک
- افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنفس‌های مختلف
- افزایش ماده آلی خاک و اصلاح بافت خاک
- افزایش کیفیت و کمیت محصول

محصول	کود آبیاری (لیتر / هکتار)
زراعی و محصولات گلخانه‌ای	۲۰ - ۴۰
درختان میوه	۳۰ - ۵۰
گوجه فرنگی، سیب زمینی	۴۰ - ۵۰
صیفی جات، پیاز	۲۰ - ۵۰



W/W	HA	FA	K ₂ O
	9%	۲/۲%	۳%



Web: www.sarcoagro.com
Email: info@sarcoagro.com
Tel: 021-44057708