

## پیشینه‌ی شرکت راد طب نقش جهان :

شرکت فنی مهندسی رادطب نقش جهان با بیش از نیم قرن تجربه، در زمینه تولید محصولات و تجهیزات بیمارستانی فعالیت می‌نماید. ایده گسترش دامنه فعالیت و تسخیر سهم بیشتری از بازار در سال ۱۳۸۶ تبلور یافت و در سال ۱۳۸۷ با تغییر رویکرد و بازسازی هیئت مدیره، جهشی عظیم در تولید محصولات این شرکت ایجاد گردید. طی سالهای اخیر رادطب نقش جهان، کیفیت برتر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است و با برنامه ریزی دقیق و بهره‌گیری از رویکرد بهبود مستمر توانسته است ضمن ارتقای کیفیت، مناسب با نیاز مشتری، روز به روز بر تنوع محصولات خود بیفزاید به گونه‌ای که در حال حاضر طیف کاملی از تجهیزات استیل بیمارستانی، بیش از ۱۰۰ نوع محصول را در سبد تولیدات خود عرضه می‌نماید. این شرکت در سال ۱۳۹۰ در راستای تضمین کیفیت محصولات و جلب رضایت مشتریان، موفق به اخذ گواهینامه‌ها ISO13485:2003 در تولید تجهیزات پزشکی و همچنین ISO9001:2008 در مدیریت کیفیت گردید.

حضور فعال در چندین نمایشگاه داخلی سبب شد محصولات ما جایگاه ارزشمندی در بین متخصصین و مشتریان پیدا نماید به طوریکه در حال حاضر اکثر بیمارستان‌های کشور از تولیدات ما بهره می‌برند. از افتخارات این مجموعه همین بس که در هشتاد و هشت نمایشگاه بین المللی فارس موفق به اخذ لوح تقدیر از دستان ارزشمند پروفسور خدادوست جراح ارشد چشم جهان گردید.

بهره گیری از دانش روز مدیریت، فرصت شناسی و استفاده از ظرفیت‌های در دسترس سبب شد تیجه تلاش مدیریت شرکت رادطب نقش جهان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی کسب رتبه کارآفرین برتر در استان اصفهان باشد و مفتخر به دریافت لوح تقدیر از دستان وزیر محترم تعاظون، کار و رفاه اجتماعی وقت و استاندار محترم اصفهان جناب دکتر ذاکر اصفهانی گردید.



## چشم انداز شرکت :

ما در پی آنیم که در بازار داخلی به برترین تولید کننده تجهیزات پزشکی (تجهیزات هتلینگ بیمارستانی) تا سال ۱۳۹۵ تبدیل شویم و با تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور همکاری داشته باشیم و در زمینه مصادرات و تسخیر بازارهای خارجی با استفاده از تمام ظرفیت های علمی و عملی قابل دسترس تا سال ۱۳۹۵ به یکی از مشهورترین و با نفوذترین تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در کشورهای عراق- افغانستان- ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل شویم.

## بیانیه ماموریت :

ما شرکتی بسیار موفق و نوآور و رو به رشد در زمینه تولید انواع تجهیزات هتلینگ بیمارستانی هستیم و با بهره گیری از فن آوری هایی که در سایه ابتکارات و هم افزایی کارکنان تحقیق و توسعه و فنی، مهندسی شرکت ایجاد شده است، یکه تاز و خودکفاییم.

بیش از هرچیز براین باوریم که شرکت ما برای جامعه بهداشت و سلامت که همان مشتریان ما در سراسر کشور عزیزان ایران و سایر کشورهای هم‌جوار می باشند خدمات ارائه می نماییم و در واقع خدمت به مشتری را نقطه قوت خود می دانیم و بر ماست که در این زمینه راههای نوین پیشرفت را آزموده و با بهره گیری از فناوری نوین و ایجاد نوآوری در تولیدات خود، بر رضایت مشتری و سهامداران شرکت روز به روز بیفزاییم.

شهرت شرکت ما به سبب روابط نیکو و صادقانه ای است که با مشتری ایجاد کرده ایم، پایبند اصول اخلاقی می باشیم و به مشتری اهمیت می دهیم و کارکنان توانمند خود را بزرگترین سرمایه و مزیت رقابتی خود می دانیم و در راستای بهبود وضع زندگی حرفة ای و شخصی آنها تلاش می کنیم، از نظر اجتماعی احساس مسئولیت می کنیم و برای بهبود وضع جامعه (یهداشت و سلامت) محصولات خود را منطبق بر استاندارد ISO ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳ با حفظ و بهبود کیفیت با قیمتی مناسب ارائه می نماییم.





## PSK 31

### کلینیکال سینک

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۶۵ × ۴۷ × ۴۷
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴ بصورت یکپارچه و بدون درز
- قابل استفاده در اتاق کار کثیف جهت تخلیه شیشه های ساکشن
- قابلیت استفاده از سیفون جهت جلوگیری از بوی بد در فضای مورد استفاده
- دارای فلاش تانک و شیرآلات مرتبط

## PSK 32

### سینک ابزارشوی دو مرحله ای

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۱۱۵ × ۱۶۷ × ۵/۵ × ۵/۳
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق کار کثیف و یا CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- قابلیت اضافه کردن سینک یا رف بالای سینک جهت خشک شدن ابزار
- قابلیت اضافه کردن کان آب و هوا
- دارای محفظه غوطه وری ابزار جراحی



## PSK34A

### سینک اسکراب مدل رادطب تک شیره



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ٩٤ × ٥٧ × ٨٣
- ساخته شده از استنلس استیل ٣٠٤ بصورت یکپارچه و بدون درز
- قابل استفاده در پیش ورودی اتاق عمل و ورودی بخش ها به منظور اسکراب دست
- قابل استفاده در پیش ورودی اتاق های ایزوله
- قابلیت تنظیم فشار و دمای آب
- دارای اهرم تنظیم فشار و دمای آب
- دارای پنل آسان بازشو جهت امور تکنیکال
- دارای طراحی منحصر به فرد جهت جلوگیری از رفلکس آب به خارج سینک

## PSK34B

### سینک اسکراب مدل رادطب دوشیره



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ٩٤ × ١٢٥ × ٥٦
- ساخته شده از استنلس استیل ٣٠٤ بصورت یکپارچه و بدون درز
- قابل استفاده در پیش ورودی اتاق عمل و ورودی بخش ها به منظور اسکراب دست
- قابل استفاده در پیش ورودی اتاق های ایزوله
- قابلیت تنظیم فشار و دمای آب
- دارای اهرم تنظیم فشار و دمای آب
- دارای پنل آسان بازشو جهت امور تکنیکال
- دارای طراحی منحصر به فرد جهت جلوگیری از رفلکس آب به خارج سینک



### PSK 35

#### سینک ابزار شوی سه مرحله ای مدل رادطب

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر:  $٦٤ \times ١٩٥ \times ٩٥$
- ساخته شده از استنلس استیل ٣٠٤ بصورت یکپارچه و بدون درز
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- قابلیت اضافه کردن گان هوا و کمپرسور بدون روند
- قابلیت اضافه کردن دستگاه واحد مراقبت و درایر بر سر راه خروجی هوا جهت استریل کردن و خشک کردن هوای خروجی گان
- قابلیت اضافه کردن گان تخصصی شستشوی ابزار جراحی
- دارای ۲ عدد لگن شستشو و ۱ لگن به همراه توری جهت غوطه وری و ضد عفونی کردن ابزار جراحی
- دارای شیر و قطعات تخصصی
- دارای کابین و در آرام بند
- دارای رف و طبقه فوقانی جهت خشک کردن ابزار جراحی
- دارای شیلد متحرک محافظ جهت جلوگیری از رفلکس آب به کاربر



### PSK36A

#### سینک اسکراب طرح جدید تک شیره

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر:  $٩٥ \times ٦٣ \times ٢٠٥$
- ساخته شده از استنلس استیل ٣٠٤ بصورت یکپارچه و بدون درز با طراحی جدید
- قابل استفاده در پیش ورودی اتاق عمل و ورودی بخش ها به منظور اسکراب دست
- قابل استفاده در پیش ورودی اتاق های ایزوله
- قابل استفاده از شیر پدالی یا چشمی

## PTR 25

### ترالی حمل ملحفه

- ابعاد ( ارتفاع × طول × عرض ) سانتیمتر: ۱۱۷/۵ × ۵۴ × ۹۵
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در بخش ها جهت جمع آوری ملحفه کثیف و حمل ملحفه تمیز جهت آنکاراد کردن تخت ها
- دارای ۲ محفظه مجزا بهت ملحفه تمیز و کثیف
- دارای محفظه پارچه ای قابل شستشو از جنس مشتمای مخصوص
- دارای ۶ چرخ بیمارستانی که ۳ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR 26

### ترالی همپر



- ابعاد ( ارتفاع × طول × عرض ) سانتیمتر: ۶۰ × ۹۰ × ۹۵
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در بخش ها و لیٹ کیف جهت جمع آوری البسه کثیف
- دارای محفظه پارچه ای قابل شستشو از جنس مشتمای مخصوص
- دارای ۶ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



### PTR 27

#### ترالی سبددار مخصوص استفاده در CSSD و لندری

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۶۰ × ۱۰۰ × ۹۰
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در لندری، CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- طراحی مخصوص با تحميل وزن ۴۰۰ کیلوگرم
- دارای بدنه از جنس مفتول شبکه شده و مقاوم با طراحی خاص
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



### PTR 30

#### ترالی حمل ابزار جراحی

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۱۰۰ × ۹۰ × ۴۶/۵
- قابل استفاده در اتاق عمل و اتاق های کار کنیف و اورژانس
- چهت نگهداری ابزار آلووده قبل از شستشو به منظور بالبردن عمر ابزار جراحی و عدم انتشار عفونت و آلوودگی موجود بر روی ابزار کنیف در فضای بیمارستان
- دارای ۲ فضایی مجزا برای ابزارهای میکروسرجری (حساس) و ابزارهای عادی
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTR 31

### ترالی ساده



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر:  $35 \times 35 \times 75$
- ساخته شده از استنلس استیل  $304$
- قابل استفاده در اتاق عمل و اتاق های کار کثیف و تمیز
- قابل استفاده در بخش ها، اورژانس و کلیه فضاهای بیمارستانی
- دارای ۲ طبقه و گارد محافظ ۳ طرفه
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTR 32

### ترالی ساده

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر:  $40 \times 60 \times 75$
- ساخته شده از استنلس استیل  $304$
- قابل استفاده در اتاق عمل و اتاق های کار کثیف و تمیز
- قابل استفاده در بخش ها، اورژانس و کلیه فضاهای بیمارستانی
- دارای ۲ طبقه و گارد محافظ ۳ طرفه
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR 33

### ترالی ساده



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۵۰ × ۷۵ × ۸۵
- ساخته شده از استنليس استيل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل و اتاق های کار کنیف و تمیز
- قابل استفاده در بخش ها، اورژانس و کلیه فضاهای بیمارستانی
- دارای ۲ طبقه و گارد محافظ ۳ طرفه
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTR 34

### ترالی ساده

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۶۰ × ۹۰ × ۹۰
- ساخته شده از استنليس استيل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل و اتاق های کار کنیف و تمیز
- قابل استفاده در بخش ها، اورژانس و کلیه فضاهای بیمارستانی
- دارای ۲ طبقه و گارد محافظ ۳ طرفه
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR 35

### ترالی برس اسکراب تک حلقه



- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در کنار سینک اسکراب و اتاق عمل ارتوپدی و اورژانس
- دارای کاسه متحرک با ظرفیت ۵ لیتر
- دارای ساختار ستاره ای با ۵ چرخ بیمارستانی ترمزدار و ساختار مثلثی با ۳ چرخ بیمارستانی

## PTR 37

### ترالی برس اسکراب دو حلقه / ترالی گاز شمار

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۹۰ × ۷۰ × ۵۰
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در کنار سینک اسکراب و یا اتاق عمل به عنوان ترالی گاز شمار
- دارای ۲ کاسه متحرک با ظرفیت ۵ لیتر
- دارای ساختار ستاره ای با ۵ چرخ بیمارستانی ترمزدار





## PTR 38

### ترالی سبددار کشویی

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۹۰ × ۷۰ × ۴۵
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها، CSR کلینیک ها و اتاق عمل جهت نگهداری سنت های کوچک و ریز
- دارای ۴ سبد کشویی با ساختار مشبک
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR 39

### ترالی حمل وسایل استریل

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۱۰۲ × ۱۰۲ × ۶۴
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- قابل استفاده در بخش ها و سایر قسمت های بیمارستان به منظور جمع آوری ابزار و سنت کثیف و توزیع سنت و ابزار تمیز
- دارای گارد محافظه جهت بالابردن طول عمر محمول
- دارای ۲ در قفل دار با قابلیت باز شدن ۱۷۰ درجه
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR43A

### ترالی الکتروکاردیوگرافی فلزی

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر:  $٤٢ \times ٤٢ \times ٨٥$
- ساخته شده از فولاد St12 و پوشیده شده از رنگ پودری الکترواستاتیک
- قابل استفاده جهت نگهداری و حمل دستگاه الکتروکاردیوگرافی در اورژانس بخش ها، اتاق عمل و سایر قسمت های بیمارستانی
- دارای طراحی جدید با صفحه MDF ١٠ یا ٢ کشو
- دارای شانه نگهدارنده سیم های دستگاه
- دارای ٤ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR43B

### ترالی الکترو کاردیوگرافی استیل

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر:  $٤٢ \times ٤٢ \times ٨٥$
- ساخته شده از استنلس استیل ٣٠٤
- قابل استفاده جهت نگهداری و حمل دستگاه الکتروکاردیوگرافی در اورژانس بخش ها، اتاق عمل و سایر قسمت های بیمارستانی
- دارای طراحی جدید با ١ یا ٢ کشو
- دارای شانه نگهدارنده سیم های دستگاه
- دارای ٤ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



### PTR 44

#### ترالی اورژانس



- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۱۰۰×۷۲×۵۷
- ساخته شده از استنلس استیل
- قابل استفاده در اتاق عمل، اتاق احیا، اورژانس، ریکاوری، بخش ها و کلیه قسمت های حیاتی بیمارستان
- دارای طراحی ویژه و منحصر به فرد
- دارای سینی جانی په صورت کشویی در بالای ترالی جهت آماده سازی دارو
- دارای ۵ کشو که ۲ کشو اول طبقه بندی می باشد.
- مجهر به سیفته باکس، پریز برق و نگهدارنده کپسول اکسیژن
- مجهز به stand I/V و پایه نگهدارنده دستگاه شوک
- دارای تخته احیا در زیر ترالی
- مجهر به سیستم قفل آسان بازشو و پلمپ
- دارای استراکچر امنی جهت بالا بردن عمر محصول
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

### PTR 45

#### ترالی دارو

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۹۰×۸۰×۵۰
- ساخته شده از استنلس استیل
- قابل استفاده در بخش ها، اتاق تریتمنت، اورژانس و سایر قسمت های مورد تیاز بیمارستان
- طراحی منحصر به فرد با کارکرد دوطرفه
- دارای ۲۴ کشوی دارو
- دارای مغفه آماده سازی دارو
- دارای دو باکس جهت نگهداری سرم ها که به صورت خورجینی باز می شود.
- دارای ۱ کشوی طولی در ۲ طرف ترالی
- دارای سیفته باکس و چیزهای نگهدارنده کترها و سرنگ ها
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR 49

### ترالی وسایل پزشکی

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۱۲۵×۴۰×۴۰
- ساخته شده از استنلس استیل
- قابل استفاده در اتاق عمل، فضاهای اورژانس و مطب ها
- دارای ۳ طبقه و ۱ کشو با ریل تلسکوپی
- دارای گارد ۳ طرفه در طبقات اول و دوم
- قابلیت اضافه کردن قفل به کشوی ترالی
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR 50

### ترالی بیمارستانی

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۹۷×۹۰×۶۰
- ساخته شده از استنلس استیل
- قابل استفاده در بخش ها، اورژانس و فضاهای عمومی بیمارستان و فضای اتاق عمل
- ۳ طبقه، دارای ۲ کشو با ریل های تلسکوپی
- دارای گارد و دسته حمل در ۳ طرف ترالی
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.





[www.radteb.ir](http://www.radteb.ir)



## PTR 51

### ترالی بیمارستانی



- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ٦٥×٩٥×٩٧
- ساخته شده از استنلس استیل ٣٠٤
- قابل استفاده در بخش ها، اورژانس، فضاهای عمومی بیمارستان و اتاق عمل
- ۲ طبقه و دارای ۲ کشو با ریل های تلسکوپی
- دارای گارد و دسته حمل در ۳ طرف ترالی
- قابلیت اضافه کردن سیفته باکس و سطل
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTR 54

### ترالی حمل ملحفه

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ٥٤×١١٧/٥٥×٩٥
- ساخته شده از استنلس استیل ٣٠٤
- قابل استفاده در بخش ها و لتر کثیف جهت جمع آوری البسه کثیف
- مجهز به فضای مجزا برای جمع آوری البسه عفونی
- دارای محفظه پارچه ای قابل شستشو از جنس مشتمای مخصوص
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.





### PTR 55

#### ترالی حمل ملحفه

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۵۴×۵۴×۹۵
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در بخش ها و لتر کثیف جهت جمع آوری ابیسه کثیف
- دارای محفظه پارچه ای قابل شستشو از جنس مشتمای مخصوص
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

### PTR 56

#### ترالی پانسمان

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۵۰×۸۰×۹۰
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در کلیه بخش ها، اورژانس، اتاق احیا و اتاق عمل
- ۲ طبقه با ۲ کشو در پایین
- دارای سیپقی باکس و کاسه شستشو
- دارای سطل زباله عادی و زباله عفونی مجرزا
- دارای گارد ۳ طرفه در بالای ترالی
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.





## PTR 60

### ترالی بیهوشی

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۱۴۵ × ۷۵ × ۵۴
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل
- دارای ۱ باکس جهت قراردادن داروهای بیهوشی
- دارای صفحه و میز تهیه دارو
- دارای ۲ کشوی طولی در بالا و ۱ کشو در پایین ترالی
- دارای استراکچر اصلی جهت بالا بردن عمر ترالی
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTR 62

### ترالی پانسمان با کشوی بالا

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۹۰ × ۸۵ × ۵۵
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در کلیه بخش ها، اورژانس، اتاق احیا و اتاق عمل
- ۲ طبقه با ۲ کشو در بالا
- دارای سیقتی باکس و کاسه شستشو
- دارای سطل زباله عادی و زباله عفوی مجرا
- گارد ۳ طرفه در بالای ترالی
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.





## PTR 63

### ترالی پانسمان طرح جدید

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ٥٥×٨٠×٩٥
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در کلیه بخش ها، اورژانس، اتاق احیا و اتاق عمل
- دارای ۲ طبقه با کشو در بالا
- دارای دسته حرکتی
- دارای کارد ۳ طرفه در بالای ترالی
- دارای سیپتی باکس
- دارای سطل زباله عادی پدالدار
- دارای سطل زباله عفوی دوچرخه بصورت پدالی و قابل شستشو
- دارای طراحی منحصر به فرد
- دارای چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PTR 64

### ترالی همپر درب دار

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ٩٥ × ٩٥ × ٤٥
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق های عمل، بخش ها و لیزر کنیف جهت جمع آوری الپسه و پارچه های کثیف
- دارای محفظه پارچه ای قابل شستشو از چنس مشتمای مخصوص
- دارای در پلاستیکی پا پدال
- دارای چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTR 65

### ترالی دارو با طرح جدید



- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ٦٨×٦٨×١٥٥
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در بخش ها، اتاق تریتمنت، اورژانس و سایر قسمت های مورد نیاز بیمارستان
- دارای طراحی منحصر به فرد با کارکرد ۴ طرفه
- دارای ۲ کشوی دارو در ابعاد مختلف
- دارای میز آماده سازی دارو
- دارای فضای اختصاصی نگهداری سرم با دسترسی آسان
- دارای سیپتی باکس
- دارای جعبه نگهدارنده کترها و سرنگ ها
- دارای پایه آماده سازی سرم
- دارای کارد پایینی جهت استحکام ترالی
- دارای سطل زباله بصورت کشیوی و حساس به فشار جهت باز کردن آن با استفاده از یا
- دارای دسته حرکتی
- دارای چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PFI 22

### کمد پرتابل اتاق عمل با سقف شیبدار

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۴۵×۹۵×۲۰۰
- ساخته شده از استنليس استيل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل
- قابل استفاده در بخش ها و اتاق های کار تمیز و کثیف و CSSD
- دارای سقف شیبدار جهت کنترل غوفوت بیمارستانی
- دارای ۴ طبقه ثابت و ۱ طبقه متحرک
- دارای استراکچر اصلی جهت بالا بردن مقاومت این محصول
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PFI 23

### کمد اتاق عمل با درب شیشه ای

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۴۵×۹۵×۲۰۰
- ساخته شده از استنليس استيل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل
- قابل استفاده در بخش ها و اتاق های کار تمیز و کثیف، و CSSD
- دارای سقف شیبدار جهت کنترل غوفوت بیمارستانی
- دارای ۴ طبقه ثابت و ۱ طبقه متحرک
- دارای ۲ در باب استنليس استيل و جدار شیشه ای از جنس شیشه مخصوصی ضدخش و نشکن
- دارای استراکچر اصلی جهت بالا بردن مقاومت این محصول
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PFI 25

### کمد اتاق عمل

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۲۰۰ × ۹۴ × ۵۰
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل بخش ها و اورژانس
- دارای سقف شیبدار جهت کنترل عفونت بیمارستانی
- دارای ۱ طبقه ثابت و ۱ طبقه متحرک در قسمت فوقانی با در و دارای قاب استنلس استیل و جدار شیشه ای مصنوعی و ضدخش و نشکن
- دارای میزکار
- دارای ۲ عدد کشو با ریل تلسکوپی
- دارای کابینت با در و لولای آرام بند مجهز به قفل
- دارای پایه قابل تنظیم ارتفاع
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PFI 29

### کمد کنتر

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۲۰۰ × ۹۷ × ۵۷
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل آتژیوگرافی جهت نگهداری کنترها
- دارای طراحی خاص با در لولای انحصاری
- قابلیت مخفی شدن در کمد پس از باز شدن به منظور استفاده بهینه محمول
- دارای ۳ محور متحرک جهت نگهداری کنترها
- دارای ۳ شاخک نگهدارنده کنترها بر روی محور
- ظرفیت نگهداری حداقل ۶۰ کنتر در داخل کمد
- دارای در قفل دار از جنس استنلس استیل با قاب و جداره شیشه مصنوعی ضدخش و نشکن
- دارای استراکچر اصلی جهت حفظ تعادل و بالا بردن عمر محمول
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



## PFI 30

### کمد لایپراسکوپی

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۱۲۵ × ۹۲ × ۵۳/۵
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل لایپراسکوپی
- دارای طراحی خاص جهت نگهداری ابزار لایپراسکوپی
- دارای ۲ در با قاب استنلس استیل و جدار شیشه ای از جنس شیشه مصنوعی ضدخش و نشکن
- دارای ۳ استراکچر اصلی جهت بالا بردن مقاومت این محمول
- دارای ۳ طبقه از جنس شیشه مصنوعی ضدخش و نشکن
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTA21

### میز پکینگ یک طبقه



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتیمتر: ۱۹۰ × ۹۰ × ۹۰
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- دارای پایه H شکل جهت بالا بردن استحکام میز
- دارای صفحه دوجداره و مقاوم در برابر نفوذ آب با هدف کنترل عفونت بیمارستانی
- دارای پایه های قابل تنظیم ارتفاع

## PTA22

### میز پکینگ دو طبقه



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتیمتر: ۱۹۰ × ۷۰ × ۱۴۰
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- دارای پایه H شکل جهت بالا بردن استحکام میز
- دارای ۲ صفحه دوجداره در ارتفاع متفاوت و مقاوم در برابر نفوذ آب با هدف کنترل عفونت بیمارستانی
- دارای طراحی منحصر به فرد با قابلیت کارکردن به صورت ایستاده و نشسته
- دارای پایه های قابل تنظیم ارتفاع



### PTA23A

#### میز میو

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: (٨٥-١٢٥) × ٦٠ × ٤٠
- ساخته شده از استنليس استيل ٣٠٤
- قابل استفاده در اتاق عمل، اتاق گچگیری و اتاق احیا
- دارای مکانیزم تنظیم ارتفاع
- دارای سینی متحرک لبه دار
- دارای ٣ چرخ بیمارستانی که ٢ عدد آن ترمزدار می باشد.

### PTA23B

#### میز میو



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: (٨٥-١٢٥) × ٧٥ × ٤٥
- ساخته شده از استنليس استيل ٣٠٤
- قابل استفاده در اتاق عمل، اتاق گچگیری و اتاق احیا
- دارای مکانیزم تنظیم ارتفاع
- دارای سینی ثابت لبه دار
- دارای ٣ چرخ بیمارستانی که ٢ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTA 24

### میز منحنی



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر:  $٥٥ \times ١٦٥ \times ٩٥$

- ساخته شده از استنليس استيل  $٣٥٤$
- قابل استفاده در اتاق عمل جنرال و اتاق های عمل تخصصی
- دارای طراحی منحصر به فرد با خمیدگی مناسب جهت سهولت در کاربری
- دارای صفحات فوقانی و تحتانی دوجداره جهت بالابردن استحکام محصول
- دارای ۳ کارد طرفه در طبقه پایینی محصول
- دارای ۵ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.

## PTA25

### میز قابل تنظیم مخصوص اتاق عمل



- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر:  $(٨٥-١٢٥) \times ٦٥ \times ٩٥$

- ساخته شده از استنليس استيل  $٣٥٤$
- قابل استفاده در اتاق های عمل
- قابلیت تنظیم ارتفاع و مناسب برای بردن میز روی تخت جراحی
- دارای پایه H شکل جهت استحکام و حفظ تعادل میز
- دارای لبه یک سانتی متری در ۳ طرف میز کار
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمزدار می باشد.



### PTA28A, PTA 28B, PTA 28C

#### میز کار تمام استیل

- ابعاد PTA28A (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۵۰×۹۰×۹۰
- ابعاد PTA28B (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۵۰×۱۱۵×۹۰
- ابعاد PTA28C (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر: ۵۰×۱۵۰×۹۰
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در بخش ها، اتاق دارو و کار تیز (تریتمنت)
- طبقه بدون گارد
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمز دار می باشد.





نمونه ای از دیوارکشی استیل  
بین دستگاه های اتوکلاآو

## PSH 21/22

### قفسه ساده / متخلخل

- ابعاد ( ارتفاع × طول × عرض ) سانتی متر:  $۵۵ \times ۹۴ \times ۲۰۰$
- ساخته شده از استیلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- قابل استفاده در استریل روم و استریل فرعی اتاق عمل
- قابل استفاده در انبارهای دارویی و غذایی
- قابلیت موتناز و دموتناز
- قابلیت نصب به دیوار و روی زمین
- طراحی منحصر به فرد مطابق با استاندارد سنجه های اعتبار بخشی
- دارای صفحات ساده و متخلخل بنا بر کاربرد





## PBD 21

### تخت معاينه تمام استييل ساده

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتيمتر: ٦٥ × ١٨٥ × ٧٥
- ساخته شده از استيلس استييل ٣٠٤
- قابل استفاده در مطب های موجود در درمانگاه های بیمارستان
- قابل استفاده در اورژانس، اتاق معاينه و تزریق
- قابل استفاده در اتاق گچگیری
- مجهز به جای رول جهت استفاده ملحظه روی يکبار مصرف
- دارای كفي پايه از جنس زالاميد به منظور جلوگيري از سرخوردن
- دارای تشك مخصوص از جنس فوم سرد و مشعماي مقاوم
- قابليت تحمل ٣٠٠ کيلوگرم وزن



## PBD 22

### تخت معاينه بدنه فلزي

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتي متر: ٦٥ × ١٨٥ × ٧٥
- ساخته شده از قوليad با روكش رينگ پودري الکترواستاتيك
- قابل استفاده در مطب های موجود در درمانگاه های بیمارستان
- قابل استفاده در اورژانس، اتاق معاينه و تزریق
- قابل استفاده در اتاق گچ گيری
- دارای شکن در زير سر و در قسمت بالاي تخت
- مجهز به جك هيدروليكي و اهرم حرکتي جهت بالا بردن شکن
- مجهز به جای رول جهت استفاده از ملحظه روی يکبار مصرف
- دارای كفي پايه از جنس زالاميد به منظور جلوگيري از سرخوردن
- دارای تشك مخصوص از جنس فوم سرد و مشعماي مقاوم
- قابليت تحمل ٣٠٠ کيلوگرم وزن

## PBD 23

### تخت معاينه تمام استييل شکن دار

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتيمتر: ٦٥ × ١٨٥ × ٧٥
- ساخته شده از استيلس استييل ٣٠٤
- قابل استفاده در مطب های موجود در درمانگاه های بیمارستان
- قابل استفاده در اورژانس، اتاق معاينه و تزریق
- قابل استفاده در اتاق گچگيری
- دارای شکن در زير سر و در قسمت بالاي تخت
- مجهز به جك هيدروليكي و اهرم حرکتي جهت بالا بردن شکن
- مجهز به جای رول جهت استفاده از ملحظه روی يکبار مصرف
- دارای كفي پايه از جنس زالاميد به منظور جلوگيري از سرخوردن
- دارای تشك مخصوص از جنس فوم سرد و مشعماي مقاوم
- قابليت تحمل ٣٠٠ کيلوگرم وزن






### PHK21A

#### پایه سرمه پرتاپل زمینی

- ابعاد (ارتفاع×قطر پایه) سانتی متر: (١٦٠-٢٥٠) × ٥٠
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در کلیه فضاهای بیمارستانی
- دارای طراحی منحصر به فرد، سبک و در عین حال حفظ تعادل در حرکت
- قابلیت تحمل وزن تا ٣ کیلوگرم در هر یک از شاخه ها
- دارای قابلیت تنظیم ارتفاع تا ٢ متر
- دارای ساختار ستاره ای شکل در قسمت پایه با چهار چرخ بیمارستانی ترمزدار



### PHK21B

#### پایه سرمه پرتاپل زمینی با قلب مجزا برای تزریق خون و فراورده های خونی


- ابعاد (ارتفاع×قطر پایه) سانتی متر: (١٨٥-٢٥٥) × ٥٠
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در کلیه فضاهای بیمارستانی
- دارای طراحی منحصر به فرد، سبک و در عین حال حفظ تعادل در حرکت
- قابلیت تحمل وزن تا ٣ کیلوگرم در هر یک از شاخه ها
- مجهز به قلب مخصوص تزریق خون و فراورده های خونی
- دارای قابلیت تنظیم ارتفاع تا ٢/٥ متر
- دارای ساختار ستاره ای شکل در قسمت پایه با چهار چرخ بیمارستانی ترمزدار



### PHK 23

#### قلاب سرمه دیواری

- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق کار گثیف و تمیز جهت آویز گان
- قابل استفاده در سرویس های بهداشتی و حمام جهت آویز سرمه
- قابل استفاده در پیش ورودی اتاق های ایزوله



www.radteb.ir



## PHK 24

### پایه سرم طرح جدید

- ابعاد (ارتفاع×قطر پایه) سانتی متر: (١٦٥-٢٠٥) × ٥٥
- ساخته شده از استنليس استیل ٤ و فولاد ٢١ به صورت ترکیبی
- قابل استفاده در اتاق عمل جهت آویز سرم و پارچه شان در پاره ای از عمل های جراحی
- دارای طراحی منحصر به فرد در قسمت پایه جهت حفظ تعادل و آویز کردن اجسام سنگین به حلقه های پایه سرم
- قابلیت تحمل وزن تا ٥ کیلوگرم در هر یک از شاخه ها
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا ٢ متر
- قابلیت انتخاب رنگ در قسمت پایه جهت بخش های مختلف
- دارای ٦ چرخ بیمارستانی ترمزدار



## PHK 25

### پایه سرم انفوزیون پمپ

- ابعاد (ارتفاع×قطر پایه) سانتی متر: (٨٥-١٢٥) × ٥٥ تا (١٨٥-٢٥٥) × ٥٥ تا تنظیم صفحه
- ساخته شده از استنليس استیل ٤ و فولاد ٢١ به صورت ترکیبی
- قابل استفاده در اتاق عمل، اورژانس و بخش ها
- قابلیت نصب انفوزیون پمپ بر روی پایه سرم
- دارای صفحه نگهدارنده پمپ انفوزیون
- دارای دسته حرکتی
- دارای طراحی منحصر به فرد در قسمت پایه جهت حفظ تعادل و آویزان کردن سرم های متعدد با وزن بالا (حداکثر ٥ کیلوگرم در هر شاخه)
- قابلیت انتخاب رنگ در قسمت پایه جهت بخش های مختلف
- دارای ٦ چرخ بیمارستانی ترمزدار





## PHK 26

### پایه سرمه دو شاخه

- ابعاد (ارتفاع×قطر پایه) سانتی متر:  $55 \times 190 - 25$
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴ و فولاد ۲۱ به صورت ترکیبی
- قابل استفاده در اتاق عمل، اورژانس و بخش ها
- قابلیت آویز کردن تعداد بالای سرمه بر روی یک پایه
- دارای ۲ شاخه جزا و ۸ قلب در پایه سرمه
- قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۲ متر در هر یکی از پایه ها
- دارای طراحی منحصر به فرد در قسمت پایه جهت حفظ تعادل محمول حتی در حرکت
- قابلیت انتخاب رنگ در قسمت پایه جهت بخش های مختلف
- دارای ۶ چرخ بیمارستانی ترمیزدار



## PHK 27

### آویز سرمه سقفی

- ابعاد (ارتفاع×طول×عرض) سانتی متر:  $5 \times 120 \times 75 - 120$
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴ و آلیاژ خامی از آلمینیوم آنالیز شده به صورت ترکیبی
- قابل استفاده در ریکاوری، اورژانس و بخش ها
- دارای کورس حرکتی ۱/۲ متر یا بیشتر به انتخاب مشتری
- قابلیت تنظیم ارتفاع از سقف
- دارای ۴ حلقة آویز سرمه



## PCA25A

### کابینت زمینی همراه با پایه و صفحه

- ابعاد سفارشی
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- قابل استفاده در اتاق گچ گیری
- قابل استفاده در آبدارخانه های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی
- دارای طراحی خاص با هدف کنترل عفونت بیمارستانی
- دارای درهای تمام استیل یا لولای آرام بند
- دارای پایه قابل تنظیم ارتفاع
- دارای صفحه دوجداره تمام استیل



## PCA25B

### کابینت دیواری درب دار با سقف شیبدار



- ابعاد سفارشی
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- قابل استفاده در اتاق گچ گیری
- قابل استفاده در آبدارخانه های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی
- دارای طراحی خاص با هدف کنترل عفونت بیمارستانی
- دارای سقف شیبدار جهت کنترل عفونت بیمارستانی
- دارای درهای تمام استیل یا لولای آرام بند
- قابلیت اضافه کردن قفل بر روی درها
- قابلیت طراحی ذر تمام استیل با قاب استیل و شیشه نشکن مصنوعی

## PCA25C

### کابینت دیواری بدون درب با سقف شیبدار



- ابعاد سفارشی
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت
- قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها
- قابل استفاده در اتاق گچ گیری
- قابل استفاده در آبدارخانه های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی
- دارای طراحی خاص با هدف کنترل عفونت بیمارستانی
- دارای سقف شیبدار جهت کنترل عفونت بیمارستانی

## PET 26

### سطل اتاق عمل چرخدار



- ابعاد ( قطر ) سانتیمتر: ۴۵
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در اتاق عمل، اتاق احیا و درمان و اتاق پانسمان
- دارای سطل تمام استیل با ظرفیت ۱۵ لیتر با دسته حل
- دارای طراحی منحصر به فرد با گارد استیل و روکش فوم فشرده جهت جلوگیری از آسیب رساندن به سایر وسایل پزشکی و حذف آلودگی موتها در اثر برخورد
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی



## PET 28

### جاکفسی تمام استیل

- ابعاد ( ارتفاع × طول × عرض ) سانتی متر: ۱۷۰ × ۱۰۰ × ۵۵
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در پیش ورودی اتاق های عمل، پیش ورودی اتاق دیالیز، پیش ورودی بخش های ICU و CCU و کلیه پیش ورودی فضاهای استریل بیمارستانی
- دارای ظرفیت حداقل ۲۴ جفت کفش یا دهپایی در ۶ طبقه
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی که ۲ عدد آن ترمز دار می باشد.

## PET 27

### هولدر مخصوص نگهداری نمونه های پزشکی

- ابعاد ( ارتفاع × طول × عرض ) سانتیمتر:  $15 \times 25 \times 25$
- ساخته شده از استنلس استیل  $304$
- قابل استفاده در سرویس های بیمارستانی آزمایشگاه های بیمارستانی و خصوصی
- دارای فضای نگهدارنده جهت قرار دادن مدارک پزشکی حین نمونه گیری



## PET29A

### زیر پایی تمام استیل تک پله


- ابعاد ( ارتفاع × طول × عرض ) سانتیمتر:  $25 \times 160 \times 20$
- ساخته شده از استنلس استیل  $304$
- قابل استفاده در جلوی تخت بیمار در بخش، اورژانس، اتاق های احیا و درمان، اتاق عمل و سایر بخش های بیمارستان
- دارای طراحی منحصر به فرد به منظور حفظ تعادل در هنگام بالا یا پایین رفتن بر روی محصول
- دارای کفی پایه پلاستیکی مخصوص جهت جلوگیری از سرخورد
- قابلیت تحمل  $50$  کیلوگرم وزن در نامتعادل ترین نقطه محصول
- طراحی ویژه این محصول این امکان را ایجاد کرده است که در هنگام استفاده به هیچ عنوان محصول حرکت نمی کند.



## PET29B

### زیر پایی تمام استیل تک پله

- ابعاد ( ارتفاع × طول × عرض ) سانتیمتر:  $10 \times 40 \times 60$
- ساخته شده از استنلس استیل  $304$
- قابل استفاده در اتاق عمل به منظور استفاده دستیار پزشک
- دارای کفی عریض و تعادل بالا به منظور سهولت در استفاده از آن
- دارای کفی زالامید به منظور حفظ تعادل و جلوگیری از سرخورد



## PET29C

### زیر پایی تمام استیل دو پله

- ابعاد ( ارتفاع × طول × عرض ) سانتیمتر:  $40 \times 50 \times 40$
- ساخته شده از استنلس استیل  $304$
- قابل استفاده در جلوی تخت بیمار در بخش، اورژانس، اتاق های احیا و درمان، اتاق عمل و سایر بخش های بیمارستان
- دارای دو پله جهت استفاده موارد خاص
- دارای طراحی منحصر به فرد به منظور حفظ تعادل در هنگام بالا یا پایین رفتن بر روی محصول
- دارای کفی پایه پلاستیکی مخصوص جهت جلوگیری از سرخورد
- قابلیت تحمل  $50$  کیلوگرم وزن در نامتعادل ترین نقطه محصول
- طراحی ویژه این محصول این امکان را ایجاد کرده است که در هنگام استفاده به هیچ عنوان محصول حرکت نمی کند.





### PET32

#### سطل دوجداره پدال دار

- ابعاد (ارتفاع × طول × عرض) سانتی متر: ۳۰ × ۳۰ × ۵۷
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- دارای طراحی خاص دوجداره جهت استفاده در اتاق عمل، اورژانس و بخش ها
- دارای ظرفیت ۵ لیتر
- دارای در با اهرم آرام بند
- دارای ۴ چرخ بیمارستانی ترمزدار



### PET 23

#### دستگیره L

- ابعاد ( طول × عرض ) سانتیمتر: ۳۶ × ۳۶
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در سرویسهای بهداشتی و حمام بیمارستان
- دارای طراحی منحصر به فرد در قسمتهای خم شده
- بدون درز و به صورت یکپارچه
- دارای طراحی منحصر به فرد در مدل های مختلف جهت استفاده کاربر در شرایط مختلف



### PET 24

#### دستگیره تمام استیل

- ابعاد ( طول ) سانتیمتر: ۶۰
- ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴
- قابل استفاده در سرویسهای بهداشتی و حمام بیمارستان
- دارای طراحی منحصر به فرد در قسمتهای خم شده
- بدون درز و به صورت یکپارچه
- دارای طراحی منحصر به فرد در مدل های مختلف جهت استفاده کاربر در شرایط مختلف

برگزاري هاي انجام شده در اين سال

